



Canigen® Puppy

VACUNA VIVA ATENUADA PARA LA INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA MOQUILLO, HEPATITIS INFECCIOSA, PARVOVIRUS CANINO Y COMPLEJO RESPIRATORIO CAUSADO POR ADENOVIRUS TIPO 2 Y PARAINFLUENZA CANINA

Reg. SAGARPA B-0042-020
USO VETERINARIO
Consulte al Médico Veterinario

¿PARA QUE SIRVE?

Para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis infecciosa, Parvovirus canino y complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y parainfluenza.

RECOMENDADO PARA:

Perros

FÓRMULA

La fracción liofilizada contiene virus atenuados de:

Virus Distemper canino (cepa Lederle)	$10^3 - 10^5$ DICC ₅₀
Adenovirus canino tipo 2 (cepa Manhattan)	$10^4 - 10^6$ DICC ₅₀
Parvovirus canino (cepa CPV 780916)	$10^5 - 10^7$ DICC ₅₀
Parainfluenza canina (cepa Manhattan)	$10^5 - 10^7$ DICC ₅₀
Excipiente c.b.p.	1 dosis

La fracción líquida contiene:

Agua para inyectables c.b.p.	1 ml
------------------------------	------

DOSIS Y MODO DE USO

Administrar 1 dosis de 1 ml.

Como primera vacunación aplique una dosis a cachorros de 8 semanas de edad seguida de una revacunación 3 a 4 semanas después. Refuerzo anual.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.

ADEVERTENCIAS

Vacune únicamente a animales clínicamente sanos y libres de parásitos.

Mantenga el producto en refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados y en estricta protección de la luz solar directa.

No permita el congelamiento.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIONES

Caja con 10 dosis.