



Peroxydex® Spherulites

SHAMPOO DERMATOLÓGICO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica
USO VETERINARIO

FORMULA:

Cada 100 ml contiene
peróxido de benzoilo 3,5 g
Glicerina 1,03 g
microcápsulas 6,08 g
Vehículo qsp 100,0 mL

PROPIEDADES

Peroxydex® Spherulites™ es una solución a base de peróxido de benzoilo estabilizado al 3,5%, cuya formulación exclusiva contiene las microcápsulas Spherulites™.

Estas microcápsulas poseen una estructura de multicapa concéntrica que alberga en su interior la quitosanida-sustancia responsable por su adherencia a la piel ya los pelos del animal- y el principio activo del producto responsable de su eficacia.

En contacto con la superficie corpórea del animal, las capas de las microcápsulas, por un proceso de degradación natural, pasan a romperse de fuera hacia adentro, liberando, de manera controlada y gradual, el peróxido de benzoíla, que después de interacción con sustancias biológicas cutáneas libera radicales libres y oxígeno naciente, que rompen la membrana celular bacteriana.

Su acción queratolítica, que reduce la cantidad de ácidos grasos de la piel y produce una leve descamación cutánea, es contrabalanceada por la acción emoliente de la glicerina. Estas características le confieren propiedades antibacteriana, comedolítica, sebastática e hidratante.

INDICACIONES

Peroxydex® Spherulites está indicado para su uso en perros, gatos y caballos, para el tratamiento sintomático de pioderma superficial (dermatitis pioderma traumática, intertrigo, impétigo y foliculosis), síndrome seborreica y como un adyuvante en la terapia de pioderma profunda (furunculosis, celulitis y piodemodicoses).

DOSIS Y MODO DE USO

Después de mojar el peluche del animal con agua, aplicar Peroxydex® Spherulites™ extendiéndolo por todo el cuerpo. Masajear hasta formar espuma. Dejar que el producto permanezca en el pelaje durante 10 minutos y, a continuación, enjuagar.

La frecuencia de aplicación y la duración del tratamiento varían de acuerdo con el cuadro clínico del animal: tratamiento de infecciones cutáneas - 2 aplicaciones semanales con intervalo de 4 días, durante la primera semana y después de 1 aplicación semanal, durante 1 a 2 semanas; tratamiento de seborrea - 1 aplicación semanal durante 3 semanas y después, mantenimiento con aplicaciones quincenales o mensuales. Seguir siempre la orientación del Médico Veterinario.

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica cutánea.

ADVERTENCIAS

Sólo para uso tópico en perros, gatos y caballos.

Evitar el contacto con los ojos y las membranas mucosas; en caso de contacto accidental, lavarlos abundantemente con agua.

En caso de intolerancia cutánea, disminuir la frecuencia de las aplicaciones o interrumpirlas totalmente.

No utilizar el producto en animales con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Este producto puede manchar ropa de colores debido a la acción oxidante del peróxido de benzoilo.

No reutilizar el embalaje vacío.

Presentaciones

125 ml