



Shotapen® L.A.

Antibiótico en suspensión inyectable

Reg. SAGARPA Q-0042-061

USO VETERINARIO

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Para el tratamiento de procesos infecciosos causados por neumonías bacterianas, síndrome MMA (mastitis, metritis, agalactia), infecciones puerperales, clostridiasis, erisipela, heridas infectadas, tratamiento postoperatorio y enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la penicilina y la estreptomycinina, en bovinos, porcinos, ovinos, equinos, caninos y felinos.

Recomendado para: Bovinos, porcinos, ovinos, equinos, caninos y felinos.

FÓRMULA

Cada 1 mL contiene:

Penicilina G procaína.....	10 g
Penicilina G benzatina.....	10 g
Dihidroestreptomycinina (sulfato).....	20.5 g
Vehículo c.b.p.....	100 ml

DOSIS Y MODO DE USO

Administrar 1 ml por cada 10-20 kg de peso y repetir a las 72 horas si es necesario, a recomendación del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Intramuscular.

ADVERTENCIAS

No administrar este producto 10 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano, ni consumir la leche de los animales tratados hasta 10 ordeños posteriores a la última aplicación. No administrar este producto a equinos destinados para consumo humano. Para tiempo prolongado de almacenaje, consérvese entre 2 y 8°C, protegido de la luz solar directa. Agite el producto antes de usar. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Presentaciones

- Frasco con 100 mL y 250 mL